

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale

**Documento tecnico per la compilazione
dei flussi di richiesta di certificazioni
delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche
per il calcolo dell'ISEE**

Versione 1.0.0 del 24/12/2014

Introduzione







Il presente documento è stato prodotto al fine di agevolare la produzione di file di richiesta di certificazioni delle Dichiarazioni Sostitutive Uniche per il calcolo dell'ISEE. Il tracciato è definito negli schema contenuti nei file **ISEE_ListaDichiarazioni.xsd**, **ISEE_Dichiarazione.xsd**, **ISEE_TipiComuni.xsd** disponibile sul sito.

Si ricorda che l'utilizzo del programma di controllo INPS è obbligatorio al fine dell'accettazione del flusso.

Di seguito illustriamo la composizione e la struttura del tracciato XML.

Legenda dei simboli

Legenda dei simboli utilizzati nelle immagini che a seguire descrivono la struttura del flusso.

	Elemento obbligatorio
	Elemento facoltativo
	Elemento ripetuto più volte
	Deve essere rispettato l'ordine di sequenza degli elementi.
	L'ordine di sequenza degli elementi è influente
	Gli elementi sono fra loro alternativi

Struttura del flusso

Lo Schema dei file XML per la richiesta di certificazioni delle dichiarazioni ISEE è costituito dal file **ISEE_ListaDichiarazioni.xsd** che include **ISEE_Dichiarazione.xsd** che include **ISEE_TipiComuni.xsd**.


La struttura è la seguente:

Elemento <RichiestaCertificazioniISEE>


È l'elemento principale (elemento radice) che contiene l'intero flusso.

È obbligatorio che nell'elemento RichiestaCertificazioniISEE sia presente il seguente parametro:

xmlns="http://inps.it/ISEERiforma"



<RichiestaCertificazioniISEE> contiene gli attributi:



Attributo CodiceEnte

Attributo obbligatorio.

Codice dell'Ente che ha preparato il flusso.

(Si intende il codice assegnato dall'INPS.)

Tipo Dati: Stringa. Lunghezza minima 4 caratteri. Lunghezza massima 10 caratteri.

Esempi: CodiceEnte="CAF00018" (CAF)

Attributo DescrizioneEnte

Attributo facoltativo.

Descrizione dell'Ente che ha preparato il flusso.

Tipo Dati: Stringa. Lunghezza massima 40 caratteri

Attributo IdentificatoreRichiesta

Attributo obbligatorio.

Identificatore univoco del file XML trasmesso.

E' responsabilità dell'ente mittente garantire l'univocità dell'informazione.

Qualora venisse trasmesso un flusso con identificatore richiesta già presente nella banca dati centrale, il flusso verrebbe scartato.

Al fine di ridurre la possibilità di duplicazioni tra enti diversi si suggerisce il seguente formato (non vincolante):

CodiceEnte - ufficio (max 6 caratteri) - data (AAAAMMGG) - ora (hhmmss)

Tipo Dati: Stringa. Lunghezza massima 32 caratteri

Esempi:

IdentificatoreRichiesta="CAF000NN_RM1_20051114_194202"

Attributo DataCreazione

Attributo obbligatorio.

Data di creazione del flusso. Tipo Dati: Data/Ora. Formato: AAAA-MM-GG

Esempio: DataCreazione="2005-11-14"

Attributo OraCreazione

Attributo obbligatorio.

Ora di creazione del flusso.


Tipo Dati: Data/Ora. Formato: hh:mm:ss.

Esempio: OraCreazione="19:42:02"

<RichiestaCertificazioniISEE> contiene gli **elementi**:


Elemento <ListaDichiarazioni>

Elemento obbligatorio



<ListaDichiarazioni> contiene gli **attributi**:

Attributo NumeroDichiarazioni



Attributo obbligatorio.
 Numero delle dichiarazioni contenute nel flusso.
 Tipo Dati: PositiveInteger.
 Esempi: NumeroDichiarazioni = "50"

Il numero delle dichiarazioni deve corrispondere al numero degli elementi Dichiarazione.

<ListaDichiarazioni> contiene gli **elementi**:

Elemento <Dichiarazione>

Elemento obbligatorio e può essere ripetuto fino a 50.

<Dichiarazione> contiene gli **attributi**:

Attributo CodiceFiscaleDichiarante

Attributo obbligatorio. Codice Fiscale del dichiarante.

Questo attributo ha una struttura definita in un type esterno:

```
<xs:simpleType name="TypeCodiceFiscale">
```

e viene richiamato ogni volta che c'è un attributo riferito al codice fiscale.

Il type **TypeCodiceFiscale** è così definito:


Tipo Dati: Stringa. Lunghezza 16 carattere. Formato:

AAAAAA99A99A99A999A

Esempio: CodiceFiscaleDichiarante="MXXMXA80E54G157Y"




<Dichiarazione> contiene gli **elementi**:



Elemento <Operazione>

Elemento obbligatorio che contiene gli attributi



Attributo Tipo

Attributo obbligatorio. Tipo di operazione da effettuare.

Il tipo operazione può assumere uno dei seguenti valori:

N - Nuova dichiarazione

E' il caso di una nuova dichiarazione: per questo tipo di operazione è obbligatorio almeno un **modellobase** e il **nucleofamiliare**

A - Integrazione componente aggiuntiva (Modulo FC.4)

E' il caso in cui si aggiunge la componente aggiuntiva ad una dichiarazione già esistente: per questo tipo di operazione è necessario compilare l'attributo

NumeroProtocolloRiferimento e l'elemento **IntegrazioneComponenteAggiuntiva**

I - Integrazione Redditi (Modulo FC.3)

E' il caso in cui si integrano/rettificano i redditi che normalmente non si autodichiarano, ma che vengono recuperati da AE. Sono casi speciali quando i redditi non sono stati forniti da AE nei tempi stabiliti o il cittadino li contesta o il soggetto è esonerato.

Questa operazione avviene in un momento successivo alla presentazione della DSU e quindi: è necessario richiamare una dichiarazione già esistente indicando l'attributo **NumeroProtocolloRiferimento** e compilare l'elemento **IntegrazioneRedditi**.

C - ISEE Corrente (Modulo ISEE Corrente)

E' il caso in cui si sono verificate determinate situazioni indicate nell'art.9 del DPCM per cui è necessario presentare il modulo dell'ISEE Corrente.

Questa operazione avviene in un momento successivo alla presentazione della DSU e quindi: è necessario richiamare una dichiarazione già esistente indicando l'attributo **NumeroProtocolloRiferimento** e compilare l'elemento **ISEECorrente**.

S - Integrazione Socio Sanitaria Residenziale (Modulo MB.3)

E' il caso in cui si integra una dichiarazione già esistente con la richiesta di prestazioni socio sanitarie residenziali. Il modulo MB.3 può essere presentato contestualmente o successivamente alla DSU base.

Se questa operazione avviene in un momento successivo alla presentazione della DSU: è necessario richiamare una dichiarazione già esistente indicando l'attributo **NumeroProtocolloRiferimento** e compilare l'elemento **IntegrazioneResidenziale**.

R – Rettifica

E' il caso in cui è necessario rettificare dei dati di una dichiarazione già inviata, per rettifica si intende errore nella trascrizione dei dati.

Questa operazione avviene in un momento successivo alla presentazione della DSU e quindi: è necessario richiamare una dichiarazione già esistente indicando l'attributo **NumeroProtocolloRiferimento** e ritrasmettere la dichiarazione originale con le correzioni da effettuare.

X – Annullamento

E' il caso in cui si richiede l'annullamento di una DSU già inviata.

Questa operazione avviene in un momento successivo alla presentazione della DSU e quindi: è necessario richiamare una dichiarazione già esistente indicando l'attributo **NumeroProtocolloRiferimento**.

Attributo CodiceFiscaleRiferimento

Attributo facoltativo. Codice Fiscale da ricercare in una dichiarazione già presentata.

Questo attributo ha una struttura definita in un type esterno:

```
<xs:simpleType name="TypeCodiceFiscale">
```

e viene richiamato ogni volta che c'è un attributo riferito al codice fiscale.

Il type **TypeCodiceFiscale** è così definito:

Tipo Dati: Stringa. Lunghezza 16 carattere. Formato:

AAAAAA99A99A99A999A

Attributo NumeroProtocolloRiferimento

Attributo facoltativo.

Numero del protocollo della dichiarazione da Integrare o Rettificare.

Il numero protocollo di riferimento non deve essere valorizzato in caso di nuova dichiarazione (TipoOperazione="N"), mentre è obbligatorio negli altri casi (TipoOperazione="A", TipoOperazione="I", TipoOperazione="C", TipoOperazione="R", TipoOperazione="S")

Questo attributo ha una struttura definita in un type esterno:

```
<xs:simpleType name="TypeProtocollo ">
```

e viene richiamato ogni volta che c'è un attributo riferito al numero protocollo della dichiarazione.

Il type **TypeProtocollo** è così definito:

Tipo Dati: Stringa. Lunghezza 27 caratteri.

Formato: INPS-ISEE-[0-9]{4}-[0-9]{8}[A-Z]-[0-9]{2}

Esempio: INPS-ISEE-2014-99999999H-00 ove la lettera è un controcodice calcolato sul numero della DSU e le ultime due cifre il progressivo nel caso di integrazioni o aggiunte di componenti aggiuntive: nella DSU base è valorizzato a 00.

Elemento <NucleoFamiliare>


Elemento obbligatorio quando l'attributo **Tipo** dell'elemento **Operazione** è valorizzato a N (NuovaDichiarazione) oppure R (RettificaDichiarazione), facoltativo negli altri casi

N.B. L'elemento **<NucleoFamiliare>** contiene tutti i componenti il Nucleo Familiare (**Quadro A - Modello MB.1**), nel presente tracciato è collocato esternamente all'elemento **<ModelloBase>** in modo da indicare i dati dei componenti una sola volta. Ulteriori precisazioni sono indicate nella definizione dell'elemento **<ModelloBase>**

L'elemento **<NucleoFamiliare>** contiene gli **elementi**:

Elemento <ComponenteNucleo>

Elemento obbligatorio che può essere ripetuto.



Quadro A (MB.1 – MB.1rid)

L'elemento **<ComponenteNucleo>** contiene gli **attributi**:

Attributo RapportoConDichiarante

Attributo obbligatorio che può assumere uno dei seguenti valori:

D – Dichiarante

C – Coniuge

F – Figlio Minorenne

MA – Minore in Affidamento preadottivo

FC – Figlio Maggioreenne convivente

FNC – Figlio Maggioreenne non convivente (a carico ai fini IRPEF)

P – Altra persona convivente

GNC – Genitore non coniugato e non convivente (componente che individua la componente attratta, da non confondere con la componente aggiuntiva che è indicata in una parte specifica del tracciato descritta in seguito)

Attributo FlagAssenzaReddito

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: booleano


Può essere valorizzato positivo solo per i minorenni.

L'elemento **< ComponenteNucleo >** contiene l'elemento:

Elemento <FoglioComponenteNucleo>

Elemento obbligatorio che è ripetuto tante volte quanti componenti ci sono nel nucleo familiare. All'interno di questo elemento sono contenuti tutti dati anagrafici e reddituali del componente il Nucleo Familiare (**Modulo FC**).

Elemento che ha una struttura definita in un type esterno **TypeComponente**



**Il ComplexType <TypeComponente> contiene l'attributo:
Modulo FC.1**

Attributo Codicefiscale

Attributo obbligatorio.

Questo attributo ha una struttura definita in un type esterno:

```
<xs:simpleType name="TypeCodiceFiscale">
```

e viene richiamato ogni volta che c'è un attributo riferito al codice fiscale.

Il type **TypeCodiceFiscale** è così definito:

Tipo Dati: Stringa. Lunghezza 16 carattere. Formato:


AAAAAA99A99A99A999A

Il ComplexType <TypeComponente> contiene l'elemento:

Elemento <DatiComponente>

Elemento obbligatorio

Dati anagrafici e di residenza del componente (**Quadro FC1- Modulo FC.1**)



L'Elemento <DatiComponente> contiene gli attributi:

Attributo FlagConvivenzaAnagrafica

Attributo obbligatorio.

Tipo Dati: booleano

Attributo AttivitaSoggetto


Attributo facoltativo che può assumere uno dei seguenti valori:

LAVIND – Lavoratore dipendente a tempo indeterminato

LAVDET – Lavoratore dipendente a tempo determinato o con contratto di apprendistato

LAVINT – Lavoratore con contratto di somministrazione (“interinale”)
LAVCIG – Lavoratore o disoccupato con sostegno al reddito (cassa integrazione ordinaria, straordinaria o in deroga, contratti di solidarietà; lavori socialmente utili; mobilità, ASPI, etc.)
LAVPAR – Lavoratore parasubordinato (coll. a progetto o Co.Co.Co)
LAVOCC – Lavoro accessorio (voucher), occasionale, tirocini/stages, etc.
LAVAUT – Lavoratore autonomo, libero professionista, imprenditore
DISOCC – Non occupato
PENSIO – Pensionato
CASLNG – Casalinga
STUDNT – Studente
ALTRO – Altro

L’Elemento <DatiComponente> contiene gli elementi:



Elemento <Anagrafica>

Elemento obbligatorio che ha una struttura definita in un type esterno

TypeDatiAnagrafici

Elemento <Residenza>

Elemento facoltativo che ha una struttura definita in un type esterno **TypeIndirizzo**

Obbligatorio se Dichiarante, facoltativo per gli altri, se non presente uguale a quello del dichiarante.

Il ComplexType <TypeDatiAnagrafici > contiene gli attributi:

Attributo Cognome

Attributo obbligatorio.

Cognome della persona.

Tipo Dati: Stringa. Lunghezza massima 30 caratteri.

Formato: [A-Z']*

Attributo Nome

Attributo obbligatorio.

Nome della persona.

Tipo Dati: Stringa. Lunghezza massima 30 caratteri.

Formato: [A-Z']*

Attributo DataNascita

Attributo obbligatorio.

Data di nascita. Tipo Dati: Data. Formato: AAAA-MM-GG

Attributo Sesso

Attributo obbligatorio che può assumere uno dei seguenti valori:

M – Maschio

F – Femmina

Attributo ProvinciaNascita

Attributo obbligatorio che ha una struttura definita in un type esterno

TypeSiglaProvincia

Il SimpleType <TypeSiglaProvincia> ha le seguente definizione:

Tipo Dati: Stringa. Lunghezza 2 caratteri.

Formato: [A-Z]{2}

Attributo CodiceComuneNascita

Attributo obbligatorio che ha una struttura definita in un type esterno

TypeCodiceComune. Codice comune di nascita.

Il SimpleType <TypeCodiceComune> ha le seguente definizione:

Tipo Dati: Stringa. Lunghezza 4 caratteri.

Formato: [A-Z][0-9][0-9][0-9]

Attributo CittadinanzaItaliana

Attributo facoltativo.

Tipo Dati: booleano

Il ComplexType <TypeIndirizzo > contiene gli attributi:

Attributo Indirizzo

Attributo obbligatorio.

Indirizzo della persona.

Tipo Dati: Stringa. Lunghezza massima 50 caratteri.

Attributo NumeroCivico

Attributo obbligatorio.

Numero civico dell'indirizzo della persona.

Tipo Dati: Stringa. Lunghezza massima 10 caratteri.

Attributo CodiceComune

Attributo obbligatorio che ha una struttura definita in un type esterno

TypeCodiceComune. Codice comune di residenza.

Il SimpleType <TypeCodiceComune> ha le seguente definizione:

Tipo Dati: Stringa. Lunghezza 4 caratteri.

Formato: [A-Z][0-9][0-9][0-9]

Attributo Provincia

Attributo obbligatorio che ha una struttura definita in un type esterno

TypeSiglaProvincia. Provincia di residenza

Il SimpleType <TypeSiglaProvincia> ha le seguente definizione:

Tipo Dati: Stringa. Lunghezza 2 caratteri.

Formato: [A-Z]{2}

Attributo CAP

Attributo obbligatorio.

CAP dell'indirizzo della persona.

Tipo Dati: Stringa. Lunghezza massima 5 caratteri.

Formato: [0-9]{5}

Attributo Telefono

Attributo facoltativo.

Telefono della persona.

Tipo Dati: Stringa. Lunghezza massima 12 caratteri.

Attributo IndirizzoEmail

Attributo facoltativo.

Email della persona.


Tipo Dati: Stringa.

Il ComplexType <TypeComponente> contiene l'elemento:

Elemento PatrimonioMobiliare

Elemento facoltativo

Dati del patrimonio mobiliare del soggetto (**Quadro FC2 – Modulo FC.1**)



L'Elemento < PatrimonioMobiliare > contiene gli attributi:

Attributo FlagPossessoRapportoFinanziario

Attributo obbligatorio.

Flag che indica se nell'anno precedente la DSU è stato posseduto almeno un rapporto finanziario.

Tipo Dati: booleano

FlagPossessoRapportoFinanziario="0" (NON è stato posseduto)

FlagPossessoRapportoFinanziario="1" (E' stato posseduto)

Attributo FlagIncremento

Attributo facoltativo.


Flag che indica che nell'anno precedente la DSU, l'incremento di altre componenti il patrimonio mobiliare e immobiliare è stato superiore alla differenza della consistenza media e il saldo al 31 dicembre.

Tipo Dati: booleano

FlagIncremento = "0" (NON c'è Incremento)

FlagIncremento = "1" (C'è Incremento)

L'Elemento < PatrimonioMobiliare > contiene gli elementi:



Elemento <Rapporto>

Elemento facoltativo che è ripetuto tante volte quanti rapporti finanziari possiede il soggetto.

L'elemento contiene gli attributi:

Attributo TipoRapporto

Attributo obbligatorio.

Tipo rapporto finanziario.

Può assumere uno dei seguenti valori:

- 01 - Conti correnti
- 02 - Rapporto di conto deposito titoli e/o obbligazioni
- 03 - Conto deposito a risparmio libero/vincolato
- 04 - Rapporto fiduciario ex legge n. 1966 del 1939
- 05 - Gestione collettiva del risparmio
- 06 - Gestione patrimoniale
- 07 - Certificati di deposito e buoni fruttiferi
- 09 - Conto terzi individuale/globale
- 23 - Prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione
- 99 - Altri strumenti e rapporti finanziari

Attributo IdentificativoRapporto

Attributo obbligatorio.

Identificativo del rapporto finanziario.

Tipo Dati: Stringa.

Attributo CodiceFiscaleOperatore

Attributo obbligatorio.
CodiceFiscale dell'operatore finanziario del rapporto.
Tipo Dati: unsignedInt.

Attributo Saldo3112

Attributo facoltativo
Saldo al 31 dicembre del rapporto finanziario.
Tipo Dati: unsignedInt.

Tale valore è obbligatorio per i seguenti tipi di rapporto: 01-03-09

Attributo ConsistenzaMedia

Attributo facoltativo
Consistenza media del rapporto finanziario.
Tipo Dati: unsignedInt.

Tale valore è obbligatorio per i seguenti tipi di rapporto: 01-03-09

Attributo Valore

Attributo facoltativo
Valore del rapporto finanziario.
Tipo Dati: unsignedInt.

Tale valore è obbligatorio per i seguenti tipi di rapporto: 02-05-06-07-04-23-99

Attributo DataInizio

Attributo facoltativo.
Data di inizio del rapporto finanziario. Tipo Dati: Data. Formato: AAAA-MM-GG

Attributo DataFine

Attributo facoltativo.
Data di fine del rapporto finanziario. Tipo Dati: Data. Formato: AAAA-MM-GG

Elemento <Incremento>

Elemento facoltativo. L'elemento <Incremento> contiene gli attributi:

Attributo IncrementoImmobiliare

Attributo facoltativo
Valore dell'incremento del patrimonio immobiliare nell'anno precedente.
Tipo Dati: unsignedInt.


Attributo IncrementoMobiliare

Attributo facoltativo
Valore dell'incremento del patrimonio mobiliare nell'anno precedente.
Tipo Dati: unsignedInt.

Il ComplexType <TypeComponente> contiene l'elemento:

Elemento PatrimonioImmobiliare

Elemento facoltativo
Dati del patrimonio Immobiliare del soggetto (**Quadro FC3 – Modulo FC.1**)



contiene l'elemento:

Elemento <Patrimonio>

Elemento Obbligatorio che è ripetuto tante volte quanti immobili possiede il soggetto.

L'elemento <Patrimonio> contiene gli attributi:

Attributo TipoPatrimonio

Attributo obbligatorio.

Tipo immobile posseduto.

Può assumere uno dei seguenti valori:

F – Fabbricato

TE – Terreno Edificabile

TA – Terreno Agricolo

Attributo CodiceComuneStato

Attributo obbligatorio che ha una struttura definita in un type esterno

TypeCodiceComune. Codice comune o codice dello stato estero dove si trova l'immobile.

Il SimpleType <TypeCodiceComune> ha le seguente definizione:

Tipo Dati: Stringa. Lunghezza 4 caratteri.

Formato: [A-Z][0-9][0-9][0-9]

Attributo QuotaPosseduta

Attributo obbligatorio che ha una struttura definita in un type esterno **TypePercentuale.**

Percentuale di possesso dell'immobile

Il SimpleType <TypePercentuale> ha le seguente definizione:

Tipo Dati: decimal. Valore Massimo:100

Attributo ValoreImu

Attributo obbligatorio.

Valore ai fini IMU (o IVIE se estero) della quota posseduta.

Tipo Dati: unsignedInt.

Attributo MutuoResiduo

Attributo obbligatorio.

Quota capitale residua del mutuo.

Tipo Dati: unsignedInt.

Attributo FlagAbitazione

Attributo obbligatorio.


Flag che indica se trattasi di casa di abitazione.

Tipo Dati: booleano

Il ComplexType <TypeComponente> contiene l'elemento:

Elemento RedditiDaDichiarare (Quadro FC4 – Modulo FC.1)

Elemento facoltativo che contiene gli attributi:



Attributo RedditoImpSost

Attributo facoltativo

Valore dei redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta.

Tipo Dati: unsignedInt

Attributo RedditiEsentiImposta

Attributo facoltativo

Valore dei redditi esenti da imposta.

Tipo Dati: unsignedInt

Attributo RedditiIRAP

Attributo facoltativo

Valore dei proventi agrari da dichiarazione irap.

Tipo Dati: unsignedInt

Attributo RedditiFondari

Attributo facoltativo

Valore del redditi fondari.

Tipo Dati: unsignedInt

Attributo RedditiTassatiEstero

Attributo facoltativo

Valore dei redditi da lavoro dipendente tassati esclusivamente all'estero.

Tipo Dati: unsignedInt

Attributo RedditiAIRE

Attributo facoltativo

Valore dei redditi lordi dichiarati ai fini fiscali dai residenti all'estero.

Tipo Dati: unsignedInt

Attributo RedditiFondariEstero

Attributo facoltativo

Valore dei redditi fondiari di beni situati all'estero non locati soggetti alla disciplina dell'IVIE.

Tipo Dati: unsignedInt

Attributo TrattamentiAssistenziali

Attributo facoltativo


Valore di trattamenti Assistenziali, previdenziali e indennitari non soggetti ad IRPEF e non erogati dall'INPS.

Tipo Dati: unsignedInt

Il ComplexType <TypeComponente> contiene l'elemento:

Elemento AssegniPeriodici (Quadro FC5 – Modulo FC.1)

Elemento facoltativo che contiene gli attributi:



Attributo AssegniFigli

Attributo facoltativo

Valore degli assegni percepiti per il mantenimento dei figli.

Tipo Dati: unsignedInt

Attributo AssegniConiuge

Attributo facoltativo

Valore degli assegni corrisposti al coniuge.

Tipo Dati: unsignedInt

Attributo AssegniGenitore

Attributo facoltativo


Valore degli assegni corrisposti per il mantenimento dei figli.

Tipo Dati: unsignedInt

Il ComplexType <TypeComponente> contiene l'elemento:

Elemento Veicoli (Quadro FC6 – Modulo FC.1)

Elemento facoltativo che contiene l'elemento:



Elemento Veicolo:

elemento che può essere ripetuto tante volte quanti veicoli posseduti dal soggetto.
L'elemento **Veicolo** contiene i seguenti attributi:

Attributo TipoVeicolo

Attributo obbligatorio.

Tipo Veicolo posseduto.

Può assumere uno dei seguenti valori:

A – Autoveicolo

M – Motoveicolo

N – Nave

I – Imbarcazione da diporto

Attributo Targa


Attributo obbligatorio.

Targa del veicolo posseduto

Tipo Dati: Stringa.

Il ComplexType <TypeComponente> contiene l'elemento:**Elemento Disabilita (Quadro FC7 – Modulo FC.2)**

Elemento che contiene i dati relativi alla disabilità dichiarata del soggetto.



L'elemento **Disabilita** contiene i seguenti attributi:

Attributo GradoDisabilita

Attributo obbligatorio.

Può assumere uno dei seguenti valori:

DIM

DIG

NAS

Attributo EnteCertif

Attributo obbligatorio.

Ente certificatore della disabilità.

Tipo Dati: Stringa.

Attributo DocCertif

Attributo obbligatorio.
Estremi del documento che certifica la disabilità
Tipo Dati: Stringa.

Attributo DataCertif

Attributo obbligatorio.
Data di certificazione della disabilità. Tipo Dati: Data. Formato: AAAA-MM-GG

Attributo FlagPrestResidenziale

Attributo obbligatorio.
Flag che indica se persona che beneficia di prestazioni socio-sanitarie in ambiente residenziale a ciclo continuativo.
Tipo Dati: booleano

Attributo RettaVersata

Attributo facoltativo
Valore della retta versata.
Tipo Dati: unsignedInt

Attributo SpeseAssistenza

Attributo facoltativo
Valore delle spese per l'assistenza.
Tipo Dati: unsignedInt

**Il ComplexType <TypeComponente> contiene l'elemento:
Elemento AltriRedditi (Quadro FC8 – Modulo FC.3)**

***N.B.** L'elemento <Altri Redditi> è da indicare solo in **CASI ECCEZIONALI**:
esonero della presentazione della dichiarazione dei redditi ovvero sospensione degli
adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali ovvero integrazioni o rettifiche di dati
pervenuti da Agenzia delle Entrate o dagli archivi INPS.*